




Çatı kapakları



Panel mahyaları



Panel ve trapez semeri



Panel ön kanama

ÜRETİCİDEN TOPTAN TEDARİK

ÇATI SİSTEMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

2026

Sandviç panel ve metal çatı aksesuarlarında

Türkiye geneli toptan üretim

Üretimden Çatıya Güvenilir Çözümler

Uzman Metalurji

Konya'daki üretim tesisimizde çatı sistemlerine yönelik metal ve plastik aksesuarlar üretiyoruz. 2003 yılından bu yana üretime odaklanan yapımızla panel üreticileri, yapı malzemesi toptancıları ve uygulama firmalarına hizmet veriyoruz.

TOPTAN ÜRETİM

Perakende satış yerine düzenli ve hacimli tedarik.

STANDART RENKLER

RAL 9002, RAL 3009 ve RAL 7016.

PROJEYE ÖZEL

Sipariş miktarına göre farklı renk ve ölçüler.

TÜRKİYE GENELİ

Bayi, toptancı ve uygulamacılara sevkiyat.

Ürün grupları

Çatı çıkış kapakları • Panel mahyaları • Semerler

Panel ön kapama • Saçak aksesuarları • Oluk ekipmanları

Kiremit Uyumlu Çatı Çıkış Kapağı



MONTAJ GÖRÜNÜMÜ



TOPTAN

UV POLİKARBON

Kiremit çatılarda güvenli erişim için üretilir.


- Toplam ölçü: 800 x 1000 mm
- Net çıkış: 500 x 600 mm
- UV dayanımlı polikarbon kapak
- Gazlı piston opsiyonel
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016

Trapez Uyumlu Çatı Çıkış Kapağı



TRAPEZ UYUMLU ÇATI ÇIKIŞ KAPAĞI

MONTAJ GÖRÜNÜMÜ



TRAPEZ UYUMLU

KOLAY MONTAJ

Trapez sac formuna uyumlu taban yapısı.

- Toplam ölçü: 850 × 1000 mm
- Net çıkış: 500 × 600 mm
- UV dayanımlı polikarbon kapak
- Gazlı piston opsiyonel
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016

Panel Uyumlu Çatı Çıkış Kapağı



MONTAJ GÖRÜNÜMÜ



PANEL UYUMLU

3 HADVE

3 hadveli sandviç paneller için uyumlu çözüm.

- Toplam ölçü: 1050 × 1000 mm
- Net çıkış: 500 × 600 mm
- 3 hadveli panel taban formu
- UV dayanımlı polikarbon kapak
- Gazlı piston opsiyonel

Standart 3 Hadveli Sandviç Panel Mahyası

UZMAN
METALURJİ
ÇATI MALZEMELERİ VE AKSESUAR İMALATI

SANDVIÇ PANEL MAHYASI
3 HADVELİ (60 cm)

BEYAZ KIREMIT ANTRASİT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Malzeme: Boyalı galvanizli sac	 Genişlik: 600 mm
 Uyumluluk: Sandviç panel çatılar	 Renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
 Özellikler: Yüksek sızdırmazlık, estetik görünüm, uzun ömür, kolay montaj	 Kullanım Alanı: Endüstriyel ve prefabrik çatı sistemleri

 SAĞLAM VE DAYANIKLI  GÜNEŞ VE HAVA SARTLARINA DAYANIKLI  SIZDIRMAZLIK SAĞLAR  KOLAY MONTAJ  UZUN ÖMÜRLÜ

TEMSİLİ MONTAJ



SERİ ÜRETİM

3 RENK

Panel formuna hassas uyum, hızlı montaj ve düzenli çatı bitişi.

- Ölçü seçenekleri: 50 cm / 60 cm / 100 cm
- Boyalı galvaniz sacdan üretim
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
- Sipariş miktarına bağlı özel RAL renk üretimi
- Panel üreticileri ve yapı malzemesi toptancıları için seri tedarik

Standart 5 Hadveli Sandviç Panel Mahyası

UZMAN
METALURJİ
ÇATI MALZEMELERİ VE AKSESUAR İMALATI

SANDVIÇ PANEL MAHYASI

5 HADVELİ (60 cm)

BEYAZ KİREMİT ANTRASİT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Malzeme: Boyalı galvanizli sac	 Genişlik: 600 mm
 Uyumluluk: Sandviç panel çatılar	 Renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
 Özellikler: Yüksek sızdırmazlık, estetik görünüm, uzun ömür, kolay montaj	 Kullanım Alanı: Endüstriyel ve prefabrik çatı sistemleri

 SAGLAM VE DAYANIKLI  GÜNEŞ VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI  SIZDIRMAZLIK SAGLAR  KOLAY MONTAJ  UZUN ÖMÜRLÜ

TEMSİLİ MONTAJ



SERİ ÜRETİM

3 RENK

Panel formuna hassas uyum, hızlı montaj ve düzenli çatı bitişi.

- Ölçü seçenekleri: 50 cm / 60 cm / 100 cm
- Boyalı galvaniz sacdan üretim
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
- Sipariş miktarına bağlı özel RAL renk üretimi
- Panel üreticileri ve yapı malzemesi toptancıları için seri tedarik

Anadolu - Adakaya Uyumlu 3 Hadveli Panel Mahyası

UZMAN
METALURJİ
ÇATI MALZEMELERİ VE AKSESUAR İMALATI

ANADOLU-ADAKAYA UYUMLU MAHYA
3 HADVELİ (60 cm)



○ BEYAZ

● KİREMİT

● ANTRASİT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 **Malzeme:**
Boyalı galvanizli sac

 **Uyumluluk:**
Anadolu-Adakaya sandviç panel

 **Özellikler:**
Yüksek sızdırmazlık, estetik görünüm, uzun ömür, kolay montaj

 **Genişlik:**
600 mm

 **Renkler:**
RAL 9002 / 3009 / 7016

 **Kullanım Alanı:**
Endüstriyel ve prefabrik çatı sistemleri

 **SAGLAM VE DAYANIKLI**

 **GÜNEŞ VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI**

 **SIZDIRMAZLIK SAĞLAR**

 **KOLAY MONTAJ**

 **UZUN ÖMÜRLÜ**

TEMSİLİ MONTAJ



SERİ ÜRETİM

3 RENK

Panel formuna hassas uyum, hızlı montaj ve düzenli çatı bitişi.

- Ölçü seçenekleri: 50 cm / 60 cm / 100 cm
- Boyalı galvaniz sacdan üretim
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
- Sipariş miktarına bağlı özel RAL renk üretimi
- Panel üreticileri ve yapı malzemesi toptancıları için seri tedarik


Anadolu - Adakaya Uyumlu 5 Hadveli Panel Mahyası



ÇATI MALZEMELERİ VE AKSESUAR İMALATI

ANADOLU-ADAKAYA UYUMLU MAHYA

5 HADVELİ (60 cm)



○ BEYAZ

● KİREMİT

● ANTRASİT

TEKNİK ÖZELLİKLER

 Malzeme: Boyalı galvanizli sac	 Genişlik: 600 mm
 Uyumluluk: Anadolu-Adakaya sandviç panel	 Renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
 Özellikler: Yüksek sızdırmazlık, estetik görünüm, uzun ömür, kolay montaj	 Kullanım Alanı: Endüstriyel ve prefabrik çatı sistemleri

**SAĞLAM VE DAYANIKLI**

**GÜNEŞ VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI**

**SIZDIRMAZLIK SAĞLAR**

**KOLAY MONTAJ**

**UZUN ÖMÜRLÜ**

TEMSİLİ MONTAJ



SERİ ÜRETİM

3 RENK

Panel formuna hassas uyum, hızlı montaj ve düzenli çatı bitişi.

- Ölçü seçenekleri: 50 cm / 60 cm / 100 cm
- Boyalı galvaniz sacdan üretim
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016
- Sipariş miktarına bağlı özel RAL renk üretimi
- Panel üreticileri ve yapı malzemesi toptancıları için seri tedarik

Panel Semeri 25 × 45

UZMAN
Çatı Malzemeleri ve Aksesuar İmalatı



YÜKSEK DAYANIM
Boyalı sac malzeme ile uzun ömürlü kullanım sağlar.

SIZDIRMAZ YAPI
EVA contası su, toz ve nem girişini engeller.

KOLAY MONTAJ
Akıllı vidalar ile hızlı ve güvenli montaj imkanı sunar.

GENİŞ KULLANIM
GES, kablo tavası, yürüyüş yolu ve daha fazlası için idealdir.

PANEL SEMERİ
25x45

TEMSİLİ MONTAJ



EVA KAUCUK

0,50 MM

Sandviç panel vidalarında yükü yayar ve yüzey ezilmesini azaltır.

- Ölçü: 25 × 45 mm
- Sac kalınlığı: 0,50 mm
- Alt yüzeyde EVA kauçuk sızdırmazlık
- Akıllı vida ile uyumlu
- Seri üretim ve toptan paketleme

Trapez Semeri 42 × 45



TEMSİLİ MONTAJ



TRAPEZ FORM

0,50 MM

Trapez sac bağlantılarında daha dengeli ve güvenli sabitleme.

- Ölçü: 42 × 45 mm
- Sac kalınlığı: 0,50 mm
- Trapez hadvesine uyumlu form
- Vida baskısını daha geniş yüzeye dağıtır
- Toptan ve seri üretim

Panel Ön Kapama - 3 ve 5 Hadveli



BİTMİŞ ÜRÜN

3 / 5 HADVE

Panelin poliüretan kesitini gizleyen temiz ve dayanıklı bitiş.



Beyaz panel uygulaması



Antrasit panel uygulaması

- Lazer kesim ve hassas abkant büküm
- Panel ucunda düzenli görünüm ve koruma
- Standart renkler: RAL 9002 / 3009 / 7016

Saçak Süsü

SAÇAK SÜSÜ ÜRETİMİ

Boyalı sac rulolar 2 farklı genişlikte (25 cm ve 33 cm) dilimlenerek rollform hatlarında şekillendirilir. Desen kesim kalıplarında süsleme işlemi uygulanır ve naylon ambalaj ile paketlenerek sevkiyata hazır hale getirilir.

GENİŞLİK SEÇENEKLERİ

25 cm

33 cm



ÜRETİLEN GENİŞLİKLER: 25 cm | 33 cm

MALZEME: Boyalı Sac

PAKETLEME: Naylon Ambalaj

TEMSİLİ MONTAJ



25 / 33 CM

ROLLFORM

Saçak hattı, sundurma ve düz cephelerde boydan boya dekoratif tamamlayıcı.

- Boyalı sacdan üretim
- 25 cm ve 33 cm genişlik seçenekleri
- Rollform ile sürekli ve düzgün profil
- Desen kesim kalıbıyla seri üretim
- RAL renk seçenekleri

Oluk Süzgeci ve Oluk Zıvanası

TEMSİLİ MONTAJ



Oluk Süzgeci (Oluk Ahtapotu)

- 70'lik ve 100'lük ölçü
- Plastik enjeksiyon üretimi
- Ayaklar gider deliğine tam oturur
- Yaprak ve yabancı maddelere karşı koruma

TEMSİLİ MONTAJ



100'lük Oluk Zıvanası

- 100'lük oluk sistemleri için
- Tahliye bağlantısında düzenli geçiş
- Seri üretim
- Toptan paketleme

Trapez Saçak Kapatma Aparatı

TRAPEZ SAÇAK KAPATMA APARATI ÜRETİMİ

Trapez saçak kapatma aparatı, plastik enjeksiyon teknolojisi ile yüksek hassasiyetli kalıplarda üretilmektedir. Kalıptan çıkan ürünler kalite kontrolünden geçirilerek koli içerisinde paketlenir ve sevkiyata hazır hale getirilir.

1 HAMMADDE
UV dayanımlı plastik granüller.

2 ENJEKSİYON
Plastik enjeksiyon makinesinde üretim.

3 KALIP
Yüksek hassasiyetli çelik enjeksiyon kalıbı.

4 ÜRÜN ÇIKIŞI
Kalıptan yeni çıkmış trapez saçak kapatma aparatı.

5 KALİTE KONTROL
Ürün ölçü ve görünüş kontrolü yapılır.

6 PAKETLEME
Ürünler koli içerisinde dizilerek paketlenir.

MALZEME:
UV Dayanımlı Plastik

ÜRETİM:
Plastik Enjeksiyon

PAKETLEME:
Karton Koli

TEMSİLİ MONTAJ



PLASTİK ENJEKSİYON

HADVE UYUMLU

Trapez sac ile C/U aşık profili arasındaki açıklığı kapatır.

- Hadve altına oturan özel form
- Kuş, böcek, toz ve rüzgâr girişini azaltır
- Vida; trapez sac, plastik aparat ve profile birlikte uygulanır
- 20-30 cm saçak çıkıntılı uygulamalara uygun
- Plastik enjeksiyon ile seri üretim

Toptan Teklif ve Numune Talebi

Türkiye genelindeki panel üreticileri, yapı malzemesi toptancıları ve çatı uygulama firmaları için düzenli tedarik çözümleri sunuyoruz.

UZMAN METALURJİ

İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.

TELEFON	0332 350 19 86
E-POSTA	bilgi@uzmanmetalurji.com
WEB	www.uzmanmetalurji.com
INSTAGRAM	@uzman.metalurji
ÜRETİM	Konya / Türkiye

TOPTAN SATIŞ

Fiyat, numune ve bayilik talepleriniz için bizimle iletişime geçin.